


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 127

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀριθ. 1496 (1)

Περὶ κηρύξεως ὡς ἀναδασωτέων ἰδιωτικῶν δασικῶν ἐκτάσεων περιφερείας Δασαρχείου Μεγάρων καὶ Αἰγάλεω.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ἔχοντας ὑπόψη:

1. Τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 24 καὶ 117 τοῦ Συντάγματος.
2. Τὶς διατάξεις τῶν ἄρθρων 188 καὶ 191 τοῦ Ν.Δ. 86/1969 «περὶ Δασικοῦ Κώδικος».
3. Τὴν ἀπὸ 10.1.79 ὁμόφωνη γνωμοδότηση τῆς Φιλοδασικῆς Ἐπιτροπῆς Δυτ. Ἀττικῆς, καὶ
4. Τὴν ἀνάγκη προστασίας καὶ διατηρήσεως δασῶν καὶ δασικῶν ἐκτάσεων καὶ τὴν ἐπάνδρωση τῶν καταστραφέντων δασῶν ἐκ τῶν πυρκαϊῶν καὶ ἐκχερσώσεων γιὰ λόγους προστατευτικούς, ὑγιεινούς, τουριστικοὺς κλπ., ἀποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ὡς ἀναδασωτέες τὶς ἰδιωτικὲς δασικὲς ἐκτάσεις ποὺ καταστράφηκαν ἀπὸ πυρκαϊὲς καὶ ἐκχερσώσεις, ὡς κατωτέρω:

Α'. Τὴν ἰδιωτικὴ δασικὴ ἔκταση 350 στρεμ. στὴ θέση «Λουτρόπυργος» ἢ «Τρικέρια» περιοχῆς Δήμου Μεγάρων τοῦ Δασαρχείου Μεγάρων, ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ τὸν Ἰούλιο 1978 καὶ συνορεύει ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς μὲ δάσος Παναγιώτη Γ. Σχινᾶ, ἐκτὸς τῆς Νοτίας ὅπου συνορεύει μὲ ἀγροὺς ἀγνώστων, ἐμφανίζεται δὲ στὸ συνημμένο ἀριθ. 1 σχεδιάγραμμα τῆς περιοχῆς, ποὺ ἔχει κλίμακα 1:20.000.

Β'. Τὴν ἰδιωτικὴ δασικὴ ἔκταση (4) στρεμ. στὴ θέση «Ζάχουλη» περιφερείας Δήμου Μεγάρων τοῦ Δασαρχείου Μεγάρων, ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ τὸν Ὀκτώβρη 1978 καὶ συνορεύει ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς μὲ καλλιεργούμενες ἐκτάσεις ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δυτικὴ πλευρά, ποὺ ὁρίζεται μερικῶς καὶ μὲ δάσος, ἐμφανίζεται δὲ στὸ συνημμένο ἀριθ. 2 διάγραμμα τῆς περιοχῆς ποὺ ἔχει κλίμακα 1:20.000.

Γ'. Τὴν ἰδιωτικὴ δασικὴ ἔκταση 6,4 στρεμ. στὴ θέση «Βένιζα» περιφέρειας Δήμου Βιλλίων τοῦ Δασαρχείου Μεγάρων, ποὺ ξεχερσώθηκε παράνομα ἀπὸ τὸν Κων/νο Βαρελᾶ καὶ συνορεύει Ἀνατ. μὲ ἀγρὸ καὶ δάσος ἰδίου Βορ. μὲ δάσος ἰδίου, Δυτ. μὲ ἀγρὸ καὶ δάσος Βασιλείου Τζεμπελίκου καὶ Νοτ. μὲ δάσος Γεωργακαράκου καὶ ρέμα, ἐμφανίζεται δὲ στὸ συνημμένο ἀριθ. 3 διάγραμμα τῆς περιοχῆς ποὺ ἔχει κλίμακα 1:100.

Δ'. Τὴν ἰδιωτικὴ δασικὴ ἔκταση 1,560 στρεμ. στὴ θέση «Νεράκι» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων τοῦ Δασαρχείου Μεγάρων, ποὺ ἐκχερσώθηκε παράνομα ἀπὸ τὸ Στέφανο Μπονέλη καὶ συνορεύει ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς μὲ δασικὴ ἔκταση, ἐμφανίζεται δὲ στὸ συνημμένο ἀριθ. 4 διάγραμμα τῆς περιοχῆς ποὺ ἔχει κλίμακα 1:100.

Ε'. Τὴν ἰδιωτικὴ δασικὴ ἔκταση 130 στρεμ. στὴ θέση «Λίστι ἢ Πόρτο—Γερμενὸ» περιφέρειας Δήμου Βιλλίων τοῦ Δασαρχείου Αἰγάλεω, ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ τὸ Νοέμβριο 1978 καὶ συνορεύει ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς μὲ δάσος χαλεπίου πεύκης, ἐμφανίζεται δὲ στὸ συνημμένο ἀριθ. 5 διάγραμμα τῆς περιοχῆς ποὺ ἔχει κλίμακα 1:20.000.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως μαζὶ μὲ τὰ σχετικὰ διαγράμματα ποὺ τὴ συνοδεύουν.

Αἰγάλεω, 22 Ἰανουαρίου 1979

Ὁ Ἀναπλ. Νομάρχης
Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

№ 1

Δ/νση Δασών Διαμ[illegible] Φύλλον 9


Κλίμακα 1:20.000

Απόσπασμα χάρτου αναδασωτέας έκτασης

στη θέση [illegible] Μεγάρων

Ανήκει στην [illegible]

Στρ. (35..)




Καπαρέλι

Ν: 2

Απόσπασμα Χάρτου αλιμάνας 1:20.000

Επισυνάπτεται στην 4496/1979 ...

Δ.Θ. ...



ΕΘΕΩΡΗΘΗ

...22-1-79

Ο Δ/ντής Δασών

Γ. ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ

Υπόμνημα

 Αναδασωτέα έκταση Εύρος (4)

——— Δρόμος Μεγάρων - Αλεποχωρίου

Μέγαρα 8.11.1978

Ο συντάξας Δασολόγος

Παντελής Τόνας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Απόσπασμα χάρτου αναδασωτέας εκτάσεως στη θέση ... Βιλλίων.

Σχετική την 14496/1979 απόφαση αναπληρωτή Δασάρχου Δ. Αττικής

Εμβαδόν 150 στρ. — Κλίμαξ 1:20.000

600

500

400

300

200

100


Αναδασωτέα έκταση

ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ

Ο Συντάξας

Δασολόγος

Θεώρηση





ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πατρῶν καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κ.λπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 3,9 καὶ 70 αὐτοῦ, τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (Φ.Ε.Κ. 373/Α) καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 16 (παρ. 1), 17 (παρ. 1,) 21 (παρ.1 καὶ 3), 22,33 (παρ. 1), 34 (παρ.1) καὶ 35 (παρ. 5β) αὐτοῦ καὶ ἰδόντες τὰς ὑπ' ἀριθμ. 424/1977, 572/1977, 618/1977 καὶ 734/1977 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πατρέων, τὰς ὑπ' ἀριθμ. 455/1977 καὶ 461/1978 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Μελετῶν), ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 1031/1978 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργοῦ ἀπεφασίσαμεν :

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται ἡ τροποποίησις καὶ ἡ ἐπέκτασις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πατρῶν, εἰς τὴν περιοχὴν τὴν κειμένην παρὰ τὴν βορείαν πλευρὰν τῆς πόλεως, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ τεθεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Γ. 34320/1978 πράξεως αὐτοῦ εἴκοσι τρία (23) σχετικὰ πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1 : 500 τῶν ὁποίων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 2.

Κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων, ᾠκοδομημένων ἢ μή, τῶν κειμένων ἐντὸς τῆς εἰς τὸ ἄρθρον 1 τοῦ παρόντος καθοριζομένης περιοχῆς, ἐπιβάλλεται προκήπιον πλάτους τεσσάρων καὶ ἡμίσεος (4,50) μέτρων, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα.

Ἄρθρον 3.

Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τῆς διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος τροποποιουμένης καὶ ἐπεκτεινομένης περιοχῆς καθορίζονται κατὰ τομεῖς Α καὶ Β ἐμφαινομένους εἰς τὰ διὰ τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα, ὡς ἀκολούθως :

Α) Τομεὺς Α'

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα τρία (13) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δέκα ἕξ (16) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα ἅτινα κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια, πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν :

Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα (10) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δέκα πέντε (15) μέτρα
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως πεντήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (50 %) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
5. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων δύο (2) μὲ μέγιστον ὕψος αὐτῶν κατὰ Γ.Ο.Κ.
6. Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς στέγης τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ὕψος προσαυξάνεται κατὰ ἕνα καὶ ἥμισυ (1,50) μ.
7. Συντελεστὴς δομήσεως (0,80).

Β) Τομεὺς Β

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ πανταχόθεν ἐλεύθερον.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα ἕξ (16) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσι ἕξ (26) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν πεντακόσια (500) τετρ. μέτρα.

3. Κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ οἰκόπεδα ἅτινα κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος δὲν ἔχουν μὲν τὰ κατὰ τὰ ἄνω καθοριζόμενα ἐλάχιστα ὅρια πλὴν ὅμως ταῦτα ἔχουν :

Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα πέντε (15) μέτρα
Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσι πέντε (25) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τεσσαράκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (40 %) τῆς ἐπιφανείας τοῦ οἰκοπέδου.
5. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων δύο (2) μὲ μέγιστον ὕψος ὀκτὼ (8) μέτρα.
6. Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς στέγης τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγρ. ὕψος προσαυξάνεται κατὰ ἓν καὶ ἥμισυ (1,50)μ.
7. Συντελεστὴς δομήσεως ὀκτὼ δέκατα (0,80).

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Ἰανουαρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Τομείς	Οἰκ. Σύστημα	Ἐλάχ. Πρόσωπον	Ἐλάχ. Βάθος	Ἐλάχ. Ἐμβαδὸν	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Α	Συνεχές	13 μ.	14 μ.	300 τ.μ.	60%	2	[illegible]	[illegible]
Β	Πανταχόθεν	16 μ.	26 μ.	500 τ.μ.	40%	2	[illegible]	[illegible]


ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ


Τομείς	Ἐλάχ. Πρόσωπον	Ἐλάχ. Βάθος	Ἐλάχ. Ἐμβαδὸν
Α	10 μ.	15 μ.	200 τ.μ.
Β	15 μ.	25 μ.	420 τ.μ.



B
1713
1712
1714
1701
1716
B
1711
1710
ιαF 1:500



Β
1713
1,50
2900
2950
3000





1738
1732
1730
1731
1734
B
2,850
2,800
2,750
2,700



1:500











1744
1745
1747
1743
Πάτραι Μάρτιος 1971



ΠΑ
1788
1775
1776
1744
1777
1769
1745
1778
A
B
B


ΡΑΙ
10
1786
1785
1784
1782
1783
1780
1781
1778
A
B
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
A Συνεχές 13μ. 16μ. 300τμ. 2 0,80
B 16μ 26μ 500τμ. 40% 0,80
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ
A 10μ 15μ. 200τμ
B 15μ 25μ. 400τμ.
Γ.34320/1978
ΑΘΗΝΑΙ 12 Ιανουαρίου 1979


ΠΑΤΡΑΙ
11
Α 100
Α 101
10
11
Β
1784
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
τομεις
Α Συνεχές 15μ. 16μ. 300τμ. 50% 2 400
Β 16μ. 26μ. 500τμ. 40% 2 8μ. 250
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ
τομεις Ελάχ. Πρόσωπο Ελάχ. Βάθος Ελάχ. Εμβαδόν
Α 12μ. 15μ. 200τμ.
Β 15μ. 25μ. 400τμ.
Γ.34320/1978
τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πατρών και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού."
12 Ιανουαρίου 1979
Θ. ΡΟΥΣΣΟΥ


ΠΑ
1702
1703
B
1704
1706
1707
ΚΛΙΜ

ΡΑΙ

16

15	16	17
	26	


1701
1710
1711
1716
1709
1717
1718
1719
1722


B


B


1:500


Πάτραι Μάρτιος 1971
Ο Συντάξας



ΠΑΤ
1714
1716
1730
1729
1732
1728
1719
1727
1725
1721
1724
κλίμαξ



ΡΑΙ
17
B
1732
B
B
:500
Ο Συντάξας







Β




ΠΑΤ
Β
1742
1741
Β




ΡΑΙ
19
18
19
20
29
1743
1747
1745
1751
1748
1752
1753
1754
B
B
1:500


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Τομείς	Οικ. Σύστημα	Ελάχ. Πρόσωπο	Ελάχ. Βάθος	Κάλυψις	Αρ. ορόφων	Ύψος	[illegible]	Συν. Δομήσεως
Α	Συνεχές	13μ.	16μ.	60%	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Β	[illegible]	15μ.	[illegible]	40%	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ

Τομείς	Ελάχ. Πρόσωπο	Ελάχ. Βάθος	Εμβαδόν
Α	10μ.	15μ.	200 τ.μ.
Β	15μ.	25μ.	400 τ.μ.


ΠΑ


ΡΑΙ
B
1852
1861
B


ΠΑΤ
Β
Β
Θ. ΔΟΥΣΣΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Α Συνεχές 13μ. 16μ. 300τμ. 50% 2 0,80
Β 16μ. 26μ. 500τμ. 40% 2 0,80
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ
Τομείς Ελάχ. Πρόσωπο Ελάχ. βάθος Ελάχ. Εμβαδόν
Α 10μ. 15μ. 200τμ.
Β 15μ 25μ. 400τμ.

ΡΑΙ

26 27 37

1735

1848

1849


1847


1845

1846

Β

Πάτραι Μάρτιος 1971
Ο Συντάξας




1749
1763
1754
1768
1767
1765
1766
1763
Γ.34380/1978
ΑΘΗΝΑΙ
1:500

ΠΑΤΡΑΙ 30

...τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πατρῶν καὶ καθορισμὸς τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ.

Ἀθῆναι 12 Ἰανουαρίου 1959

Ο. ΡΟΥΣΣΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τομεὺς	Οἰκ. Σύστημα	Ἐλάχ. Πρόσωπο	Ἐλάχ. Βάθος	Ἐλάχ. Ἐμβαδὸν	Κάλυψις	Ἀρ. Ὀρόφων	Ὕψος	Συντ. Δομήσεως
Α	Συνεχές	13μ.	16μ	300τμ.	50%	3	κατά Γ.Ο.Κ.	0.80
Β	Πανταχόθεν ἐλεύθερον	14μ.	25μ	500τμ.	40%	2	8μ.	0.80

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ

Τομεὺς	Ἐλάχ. Πρόσωπο	Ἐλάχ. Βάθος	Ἐλάχ. Ἐμβαδὸν
Α	10μ.	15μ.	250τμ.
Β	15μ.	25μ.	400τμ.

Πάτραι Μάρτιος 1971

Ο Γνωμάτευ...





ΡΑΙ


Β


Α

Θ. ΡΟΥΣΣΟΥ




ΠΑΤ


ΡΑΙ
1769
1803
B
1:500


ΠΑΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΕΡΓΩΝ
ΚΛΙΜΑΞ 1

ΟΔΙ

1885

1884


1823

1882

Α

1831

1820


Π Δ
B
1818
1817
1816
1821
A
1819
A

ΓΡΑΙ

49

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τομεῖς	Οἰκ. Σύστημα	Ἐλάχ. Πρόσωπον	Ἐλάχ. Βάθος	Ἐλάχ. Ἐμβαδὸν	Κάλυψις	Ἀρ. ὀρόφων	Ὕψος	Συντ. Δομήσεως
Α	Συνεχές	13μ.	16μ.	300μ.	50%	2	κατὰ Γ.Ο.Κ.	0.80
Β	Π.Ἐλεύθερον	16μ	26μ.	500τ.μ.	40%	2	8μ	0.80


ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ


Τομεῖς	Ἐλάχ. Πρόσωπον	Ἐλάχ. Βάθος	Ἐλάχ. Ἐμβαδὸν
Α	10μ.	15μ.	200τ.μ.
Β	15μ.	25μ.	400τ.μ.

Π.34320/1978
τροποποιήσεως
καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου ... καὶ
ὁρισμοῦ τῶν ὅρων καὶ
ὁρίων δομήσεως τῶν
οἰκοπέδων αὐτοῦ"
12 Ἰανουαρίου 1979


Ο ΡΟΥΣΣΟΥ


1:500


ΠΑΤ


A91
A101
A90
A100
A89
A 90


1768
1767
1350
1300


12 Ιανουαρίου 1979


ΠΑΤ


Α 9
ΡΑΙ


ΓΕΝΙΚΗ

12 Ιανουαρίου 1979


ΦΟΥΣΣΟΥ

μελέτη επεκτάσεως μη εγκριθείσα


Α 49




ΠΑΤ



Α 100
Α 101
Α 99
1798
1794
1793
1790
Δ



1795

1792

1791

Α


1786

1787

Ο. Ἀνάδοχος

Ο. ΡΟΙΣΣΟΥ

1:500


ΠΑΤ
A
A
A
B
Κάτρας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τομείς	Σύστημα	Ελ. Πρόσωπον	Ελ. Βάθος	Ελ. Εμβαδόν	Κάλυψις	Αρ. ορόφων	Συντ. Δομήσεως	Ύψος
Α	Συνεχές	13 μ.	16 μ.	300 τ.μ.	50%	2	0.80	κατά Γ.Ο.Κ.
Β	[illegible]	16 μ.	26 μ.	500 τ.μ.	40%	2	0.80	8 μ.

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ

Τομείς	Ελάχ. Πρόσωπον	Ελάχ. Βάθος	Ελάχ. Εμβαδόν
Α	10 μ.	15 μ.	200 τ.μ.
Β	13 μ.	25 μ.	400 τ.μ.

500